



به درختدگی الماس ...

## Negin Almas

Kitchen Appliances

- ابعاد بزرگتر لگن
- مواد اولیه با کیفیت عالی
- لگن یک تکه با عمق بیشتر
- بسته بندی شیک و با دوام
- قیمت مصرف کننده کاملا رقابتی

www.neginalmasco.ir    instagram : negin\_almas

کلیه سینک ها دارای سیفون میباشد  
(به جز سینک های معمولی کدهای ۲۵ الی ۲۸)





ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA01**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA02**



ابعاد : ۱۲۲×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA03**



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA04**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA05**



ابعاد : ۱۲۲×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA06**



ابعاد : ۱۰۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA07**

Negin  
Almas  
neginalmasco.ir





ابعاد: ۱۰۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA08**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA09**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA10**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA11**



ابعاد: ۱۰۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA12**



ابعاد: ۱۲۰×۵۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA13**



ابعاد: ۱۲۰×۶۰  
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق: ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار  روکار   
 نوع بسته بندی: کارتن  کاور   
 سر ریز سینی: دارد  ندارد

**SA15**



استفاده از  
بهترین و به روز ترین  
سیستم بسته بندی

Best  
Packaging  
System



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA16**



ابعاد : ۱۲۲×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA17**



ابعاد : ۸۰×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA18**



ابعاد : ۸۰×۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA20**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA21**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA22**



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA23**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
 نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
 سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA24**



ابعاد : ۱۲۰×۶۰  
عمق : ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۴

### معمولی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA25**



ابعاد : ۱۲۰×۵۰  
عمق : ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۴

### معمولی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA26**



ابعاد : ۱۰۰×۶۰  
عمق : ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۴

### معمولی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA27**



ابعاد : ۱۰۰×۵۰  
عمق : ۱۴ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۴

### معمولی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA28**



ابعاد : ۱۲۲×۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۵

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA29**



ابعاد : ۴۲ × ۳۷  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۸

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : زیر کورین   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA30**



ابعاد : ۳۷ × ۳۷  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۸

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : زیر کورین   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA31**



Negin  
Almas

www.neginalmasco.ir



ابعاد : ۵۰ × ۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA32**



ابعاد : ۵۰ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA33**



ابعاد : ۵۰ × ۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA34**



ابعاد : ۸۰ × ۴۶  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA37**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA38**



ابعاد : ۱۲۲ × ۵۰  
عمق : ۱۹ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA39**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA40**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۲۱ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA41**



ابعاد : ۸۰ × ۵۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA42**



ابعاد : ۸۰ × ۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA43**



ابعاد : ۱۲۰ × ۶۰  
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA44**



ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA45**



ابعاد : ۱۲۰ × ۶۰  
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۷

### فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA46**



ابعاد : ۱۰۰ × ۶۰  
عمق : ۱۷ سانتیمتر  
ضخامت ورق : ۶

### نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار  روکار   
نوع بسته بندی : کارتن  کاور   
سر ریز سینی : دارد  ندارد

**SA47**





WWW.NEGINALMASCO.IR



به درخشندگی الماس ...

[www.neginalmasco.ir](http://www.neginalmasco.ir)

instagram : [negin\\_almas](https://www.instagram.com/negin_almas)

Telegram : [sinkalmasgroup](https://www.telegram.com/sinkalmasgroup)